

## MULTIFUNKTIONALE HANDPRESSE TRANSMATIC «TMH 19»

Die Transmatic TMH 19 ist eine kompakte, händische Transferpresse mit starker Struktur.



Diese Modell kann mit den folgenden Zusätzen ausgestattet werden:

- Kappenmodul (Runde Heizplatte für Mützen)
- Druckplatte 15cm x 15cm oder 38cm x 38cm für Transferdrucke
- Ballmodul für unterschiedliche Ballgrößen, Pleateau 15cm x 15cm

Die Druckregelung wird durch das Handrad voreingestellt. Der Druckvorgang wird von Hand durch das Betätigen des Hebels ausgelöst. Die digitale Anzeige zeigt die Temperatur, die Presszeit und die Anzahl der noch zu verarbeitenden Teile an.

Die Module für Kappen und Bälle können kinderleicht und mit einem einzigen Handgriff ausgetauscht werden. Auch die Standard Druckplatten sind einfach zu installieren.

Verschiedene optionale Druckplattengrößen sind lieferbar, zum Beispiel für Ärmel und Kleinteile.

## FEATURES

- Drucktisch Wechsellvorrichtung
- Digitale Steuerung
- Druckplattenschutz
- Kappenmodul oder Ballmodul optional erhältlich
- Optionale Druckplatten in verschiedenen Grössen erhältlich
- Stückzähler
- Günstiger Preis, da es sich um eine Handpresse handelt
- Kleiner Platzbedarf

## DETAILS

Druck	0-600g/cm <sup>2</sup>
Spannung	220V
Anschlusswert	1.7kW
Stromverbrauch pro Std.	0.9kW
Temperaturbereich	40-255°C
Zeiteinstellung	0-999.9s
Gewicht	23kg
Max. Druckfläche	38cm x 38cm
Dimensionen	68cm x 50cm x 60cm (H x B x L)

## KAPPENMODUL OPTION



## BALLMODUL OPTION



## PREISE

Artikel	Preis in CHF zzgl. MwSt
TMH 19 inkl. 1 Druckplatte 38cm x 38cm oder 1 Kappenmodul oder 1 Ballmodul	1950.-
Kappenmodul inkl. Heizplatte	680.-
Ballmodul inkl. Heizplatte	680.-
Druckplatten	
13cm x 13cm	210.-
15cm x 15cm	270.-
30cm x 20cm	390.-
30cm x 35cm	550.-
38cm x 10cm	290.-
38cm x 15cm	390.-
38cm x 18cm	440.-
38cm x 26cm	530.-
38cm x 38cm	690.-




Sollten Sie Druckplatten in speziellen Grössen benötigen, so können diese angefertigt werden.

## DRUCKTISCH WECHSELVORRICHTUNG



## HEIZPLATTEN WECHSELVORRICHTUNG



## KLEINE HÄNDISCHE TEXTIL-TRANSFERPRESSE «TMH 28»

Die Transmatic TMH 28 ist eine kompakte manuelle Transferpresse mit starker Struktur. Mit einer Arbeitsfläche von 38cm x 38cm ist die TMH 28 für die meisten Anwendungen gerüstet. Die Öffnung erfolgt nach oben. Diese manuelle Transferpresse benötigt deshalb weniger Platz als eine sich seitlich öffnende Presse.



Die Druckregelung wird durch das Handrad voreingestellt. Der Druckvorgang wird von Hand durch das Betätigen des Hebels ausgelöst. Die digitale Anzeige zeigt die Temperatur, die Presszeit und die Anzahl der noch zu verarbeitenden Teile an. Sie ist ausgestattet mit einem Nomex Überzug zur Schonung der Druckplatte.

Die Druckplatten, welche in verschiedenen Grössen erhältlich sind, können kinderleicht und mit einem einzigen Handgriff ausgetauscht werden. Auch die optionale Kappenvorrichtung ist einfach zu montieren.

Verschiedene optionale Druckplattengrössen sind lieferbar zum Beispiel für Ärmel und Kleinteile.

## FEATURES

- Drucktisch Wechsellvorrichtung
- Digitale Steuerung
- Druckplattenschutz
- Kappenpresse optional erhältlich
- Optionale Druckplatten  
in verschiedenen Grössen erhältlich
- Stückzähler
- Günstiger Preis,  
da es sich um eine Handpresse handelt
- Kleiner Platzbedarf

## DETAILS

Druck	0-600g/cm <sup>2</sup>
Spannung	220V
Anschlusswert	1.1kW
Stromverbrauch pro Std.	0.6kW
Temperaturbereich	50-305°C
Zeiteinstellung	0-999.9s
Gewicht	23kg
Max. Druckfläche	38cm x 38cm
Dimensionen	68cm x 50cm x 60cm (H x B x L)

## KAPPEN OPTION



Die Kappen Option der TMH 28 ist so aufgebaut, dass Sie auch für tief geschnittene Kappen gut funktioniert. Durch die Spannvorrichtung können die Kappen optimal zum Drucken gehalten und gespannt werden. Die Kappen-Vorrichtung für die TMH 28 besteht aus einem Druckkopf und einer Spannvorrichtung.

## PREISE

Artikel	Preis in CHF zzgl. MwSt
TMH 28 inkl. 1 Druckplatte 38cm x 38cm	1950.-
Capvorrichtung inkl. Heizplatte	680.-
Druckplatten	
13cm x 13cm	210.-
15cm x 15cm	270.-
30cm x 20cm	390.-
30cm x 35cm	550.-
38cm x 10cm	290.-
38cm x 15cm	390.-
38cm x 18cm	440.-
38cm x 26cm	530.-
38cm x 38cm	690.-




Sollten Sie Druckplatten in speziellen Grössen benötigen, so können diese angefertigt werden.

## DRUCKTISCH WECHSELVORRICHTUNG



## HEIZPLATTEN WECHSELVORRICHTUNG



## HÄNDISCHE TEXTIL-TRANSFERPRESSE «TS 3M»

Die Transmatic TS 3M ist eine kompakte manuelle Transferpresse mit einer Arbeitsfläche von 40cm x 50cm und ist somit für die meisten Anwendungen gerüstet. Die Öffnung erfolgt zur Seite, damit viel Platz für die Positionierung des Textils und der Transferfolie verbleibt.



Die Druckregelung wird durch das Handrad voreingestellt. Der Druckvorgang wird von Hand durch das Betätigen des Hebels ausgelöst. Die digitale Anzeige zeigt die Temperatur, die Presszeit und die Anzahl der noch zu verarbeitenden Teile an. Sie ist ausgestattet mit einem Nomex Überzug zur Schonung der Druckplatte.

Die Druckplatten, welche in verschiedenen Grössen erhältlich sind, können kinderleicht und mit einem einzigen Handgriff ausgetauscht werden. Auch die optionale Kappenvorrichtung ist einfach zu montieren.

Verschiedene optionale Druckplattengrössen sind lieferbar zum Beispiel für Ärmel und Kleinteile.

## FEATURES

- Drucktisch Wechsellvorrichtung
- Digitale Steuerung
- Druckplattenschutz
- Kappenpresse optional erhältlich
- Optionale Druckplatten  
in verschiedenen Grössen erhältlich
- Stückzähler
- Günstiger Preis,  
da es sich um eine Handpresse handelt

## DETAILS

Druck	0-600g/cm <sup>2</sup>
Spannung	220V
Anschlusswert	2.2kW
Stromverbrauch pro Std.	1.0kW
Temperaturbereich	50-305°C
Zeiteinstellung	0-999.9s
Gewicht	35kg
Max. Druckfläche	40cm x 50cm
Dimensionen	68cm x 50cm x 60cm (H x B x L)

## KAPPENMODUL OPTION



Die Kappen Option der TS 3M ist so aufgebaut, dass Sie auch für tief geschnittene Kappen gut funktioniert. Durch die Spannvorrichtung können die Kappen optimal zum Drucken gehalten und gespannt werden. Die Kappen-Vorrichtung für die TS 3M besteht aus einem Druckkopf und einer Spannvorrichtung.

## PREISE

Artikel	Preis in CHF zzgl. MwSt
TS 3M inkl. 1 Druckplatte 40cm x 50cm	2500.-
Capvorrichtung inkl. Heizplatte	680.-
Druckplatten	
13cm x 13cm	210.-
15cm x 15cm	270.-
30cm x 20cm	390.-
30cm x 35cm	550.-
38cm x 10cm	290.-
38cm x 15cm	390.-
38cm x 18cm	440.-
38cm x 26cm	530.-
38cm x 38cm	690.-




Sollten Sie Druckplatten in speziellen Grössen benötigen, so können diese angefertigt werden.

## DRUCKTISCH WECHSELVORRICHTUNG



## HEIZPLATTEN WECHSELVORRICHTUNG



## PNEUMATISCHE TEXTIL-TRANSFERPRESSE «TS 3P»

Die Transmatic TS 3P ist die richtige Transferpresse für die Verarbeitung von kleinen bis zu grösseren Stückzahlen. Die TS 3P ist eine pneumatische Elektropresse, sie ist mit einer Arbeitsfläche von 45 cm x 50 cm für alle Applikationen gerüstet. Sie öffnet sich zur Seite, damit viel Platz für die Positionierung der Folie verbleibt. Die TS 3P und ihre grössere Schwester TS5P können mit dem Kappenrahmenezusatz ausgestattet werden.



Der Pressdruck wird durch die Steuerung kontrolliert. Die digitale Anzeige zeigt die Temperatur, den Pressdruck, die Presszeit und die Anzahl der noch zu verarbeitenden Teile an.

Transmaticpressen sind ausgestattet mit einem Nomex Überzug zur Schonung der Druckplatte.

Die Druckplatten, welche in verschiedenen Grössen erhältlich sind, können kinderleicht und mit einem einzigen Handgriff ausgetauscht werden. Auch die optionale Kappenvorrichtung ist einfach zu montieren.

Verschiedene optionale Druckplattengrössen sind lieferbar zum Beispiel für Ärmel und Kleinteile.

## FEATURES

- Drucktisch Wechsellvorrichtung
- Optimales Preis-/ Leistungsverhältnis
- Digitale Steuerung
- Druckplattenschutz
- Kappenpresse optional erhältlich
- Optionale Druckplatten in verschiedenen Grössen erhältlich
- Stückzähler
- Drehfüsse zum ausrichten der Presse

## DETAILS

Druck	0-600g/cm <sup>2</sup>
Spannung	220V
Anschlusswert	2.2kW
Stromverbrauch pro Std.	1.0kW
Temperaturbereich	40-285°C
Zeiteinstellung	0-999.9s
Gewicht	78kg
Max. Druckfläche	40cm x 50cm
Dimensionen	68cm x 50cm x 80cm (H x B x L)

## KAPPENMODUL OPTION



Die Kappen Option der TS 3P ist so aufgebaut, dass Sie auch für tief geschnittene Kappen gut funktioniert. Durch die Spannvorrichtung können die Kappen optimal zum Drucken gehalten und gespannt werden. Die Kappen-Vorrichtung für die TS 3P besteht aus einem Druckkopf und einer Spannvorrichtung.

## PREISE

Artikel	Preis in CHF zzgl. MwSt
TS 3P inkl. 1 Druckplatte 45cm x 50cm	4'725.-
Capvorrichtung inkl. Heizplatte	680.-
Druckplatten	
13cm x 13cm	210.-
15cm x 15cm	270.-
30cm x 20cm	390.-
30cm x 35cm	550.-
38cm x 10cm	290.-
38cm x 15cm	390.-
38cm x 18cm	440.-
38cm x 26cm	530.-
38cm x 38cm	690.-




Sollten Sie Druckplatten in speziellen Grössen benötigen, so können diese angefertigt werden.

## DRUCKTISCH WECHSELVORRICHTUNG



## HEIZPLATTEN WECHSELVORRICHTUNG





## PNEUMATISCHE DOPPELKOPF TEXTIL-TRANSFERPRESSE «TS 5P»

Die Transmatic TS 5P ist die richtige Transferpresse für die Verarbeitung von grösseren Stückzahlen. Da während des Druckvorganges auf der einen Seite, bereits ein weiteres Textil auf der anderen Seite vorbereitet wird, erhöht sich die Produktion um fast das Doppelte gegenüber einer einzelnen Transferpresse.



Mit zwei Arbeitsflächen von je 50cm x 40cm ist die TS 5P für alle Applikationen gerüstet. Sie öffnet sich zur Seite, damit viel Platz für die Positionierung des Textils und der Transferfolie verbleibt.

Der Pressdruck wird durch die Steuerung kontrolliert und erfolgt über den Elektromotor. Die digitale Anzeige zeigt die Temperatur, den Pressdruck, die Presszeit und die Anzahl der noch zu verarbeitenden Teile an. Sie ist ausgestattet mit einem Nomex Überzug zur Schonung der Druckplatte.

Die Druckplatten, welche in verschiedenen Grössen erhältlich sind, können kinderleicht und mit einem einzigen Handgriff ausgetauscht werden. Auch die optionale Kappenvorrichtung ist einfach zu montieren.

Verschiedene optionale Druckplattengrössen sind lieferbar zum Beispiel für Ärmel und Kleinteile.

## FEATURES

- Drucktisch Wechsellvorrichtung
- Optimales Preis-/ Leistungsverhältnis
- Digitale Steuerung
- Druckplattenschutz
- Kappenpresse optional erhältlich
- Optionale Druckplatten  
in verschiedenen Grössen erhältlich
- Stückzähler
- Sehr hohe Leistung, da Doppelkopf

## DETAILS

Druck	0-600g/cm <sup>2</sup>
Spannung	220V
Anschlusswert	2.2kW
Stromverbrauch pro Std.	1.0kW
Temperaturbereich	50-255°C
Zeiteinstellung	0-999.9s
Gewicht	116kg
Max. Druckfläche	40cm x 50cm
Dimensionen	68cm x 50cm x 85cm (H x B x L)

## KAPPENMODUL OPTION



Die Kappen Option der TS 5P ist so aufgebaut, dass Sie auch für tief geschnittene Kappen gut funktioniert. Durch die Spannvorrichtung können die Kappen optimal zum Drucken gehalten und gespannt werden. Die Kappen-Vorrichtung für die TS 5P besteht aus einem Druckkopf und einer Spannvorrichtung.

## PREISE

Artikel	Preis in CHF zzgl. MwSt
TS 5P (inkl. 2 Pressplatten)	5600.-
TS 5PA (inkl. 2 Pressplatten und Fusschalter für Links/Rechts-Schwenkung)	6950.-
Kappenmodul inkl. Heizplatte	680.-
Druckplatten	
13cm x 13cm	210.-
15cm x 15cm	270.-
30cm x 20cm	390.-
30cm x 35cm	550.-
38cm x 10cm	290.-
38cm x 15cm	390.-
38cm x 18cm	440.-
38cm x 26cm	530.-
38cm x 38cm	690.-



Sollten Sie Druckplatten in speziellen Grössen benötigen, so können diese angefertigt werden.

## DRUCKTISCH WECHSELVORRICHTUNG



## HEIZPLATTEN WECHSELVORRICHTUNG

